
Монтажные схемы радиаторов "BATARIA"


ВНИМАНИЕ!

- Монтажные размеры радиаторов с витой колонкой "BATARIA 2 Retro", "BATARIA 3 Retro" полностью соответсвуют размерам на схемах радиаторов "BATARIA 2", "BATARIA 3".
- Монтажные размеры исполнения без встроенного термоклапана (U, S) и с встроенным термоклапаном (UT, ST) одинаковые.


BATARIA 2 (3)




BATARIA 2




BATARIA 3




BATARIA 2



BATARIA 3




BATARIA 2 (3) Retro




BATARIA 2 Retro




BATARIA 3 Retro



BATARIA 2 Retro




BATARIA 3 Retro




* Длина радиатора указана без учета дизайн-заглушек. Длина радиатора с учетом дизайн-заглушек: Длина = n x 45 + 20 мм


Радиатор настенный с боковым подключением "BATARIA", монтажная схема

BATARIA 2
кронштейны Б 60



BATARIA 3
кронштейны Б 75






Подключение – внутренняя резьба 1/2" или 3/4"

Количество кронштейнов для монтажа:


- 2 шт. для 3 и 4 секций
- 4 шт. для 5....25 секций
- 6 шт. для 26....45 секций
- 8 шт. для 46....50 секций

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе





Радиатор напольный (ножки съемные) с боковым подключением "BATARIA FD", монтажная схема

BATARIA 2 FD



BATARIA 3 FD






Подключение – внутренняя резьба 1/2" или 3/4"

Количество съемных ножек:


- 2 шт. для 3....25 секций
- 3 шт. для 26....45 секций
- 4 шт. для 46....50 секций

Пример расстановки ножек для 26...45 секций в радиаторе




** Длина радиатора указана без учета дизайн-заглушек.*
Длина радиатора с учетом дизайн-заглушек: Длина = n x 45 + 20 мм

Радиатор настенный с нижним разнесенным (седловым) подключением "BATARIA ST" с встроенным термоклапаном, (левостороннее подключение – зеркально)




Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример крепления кронштейновдля разного количества секций в радиаторе



Вид сбоку: подключение U, UT, S, ST.




Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для 3 и 4 секций
- 4 шт. для 5....25 секций
- 6 шт. для 26....45 секций
- 8 шт. для 46....50 секций


* Длина радиатора указана без учета дизайн-заглушек.
Длина радиатора с учетом дизайн-заглушек:
Длина = n x 45 + 20 мм

Радиатор настенный с нижним универсальным подключением "BATARIA UT" с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально).




Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример крепления кронштейнов для разного количества секций в радиаторе




Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним разнесенным (седловым) подключением "BATARIA ST FD" с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение– зеркально)




Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Пример расстановки ножек для 26...45 секций в радиаторе



Вид сбоку: подключение U, UT, S, ST.




Количество съемных ножек:

- 2 шт. для 3....25 секций
- 3 шт. для 26....45 секций
- 4 шт. для 46....50 секций


* Длина радиатора указана без учета дизайн–заглушек.
Длина радиатора с учетом дизайн–заглушек:
Длина = n x 45 + 20 мм

Радиатор напольный (ножки съемные) с нижним универсальным подключением "BATARIA UT FD" с встроенным термоклапаном (левостороннее подключение – зеркально)



Подключение – внутренняя резьба 1/2"


Пример расстановки ножек для 26....45 секций в радиаторе




Радиатор настенный с универсальным нижним центральным подключением "BATARIA CU"


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с четным количеством секций от 4 до 14.

BATARIA 2
кронштейны Б 60



BATARIA 3
кронштейны Б 75





Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Количество кронштейнов для монтажа:

- 2 шт. для 4 секций
- 4 шт. для 6.... 14 секций


Количество секций	B, мм
4	74,5
6	119,5
8	164,5
10	209,5
12	254,5
14	299,5

* Длина радиатора указана без учета дизайн-заглушек.
Длина радиатора с учетом дизайн-заглушек: Длина = n x 45 + 20 мм


Радиатор напольный с универсальным нижним центральным подключением "BATARIA CU FD"


Радиатор встроенным термоклапаном не оснащается.
Радиатор изготавливается с четным количеством секций от 6 до 14.

BATARIA 2 FD



BATARIA 3 FD





Подключение – внутренняя резьба 1/2"

Количество съемных ножек:

- 2 шт. для 6.... 14 секций

Количество секций	B, мм
6	119,5
8	164,5
10	209,5
12	254,5
14	299,5

* Длина радиатора указана без учета дизайн-заглушек.
Длина радиатора с учетом дизайн-заглушек: Длина = n x 45 + 20 мм