

**Конвекторы**  
**«Элегант 110x250-2то»,**  
**«Элегант 110x400-2то»**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблицах.

**Внимание!** Все конвекторы «Элегант» шириной 11 см имеют правостороннее и левостороннее исполнение по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели и доступа к теплообменнику следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

| Модель                   | L, см | Тепловая мощность, Вт                                 |                                       |                                       | Масса нетто, кг, $\pm 10\%$ |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                          |       | номинальная*<br>при<br>95°/85°/20°С<br>$\Delta T$ 70° | при<br>90°/70°/20°С<br>$\Delta T$ 60° | при<br>75°/65°/20°С<br>$\Delta T$ 50° |                             |
| Элегант 110x250x500 2то  | 50    | <b>441</b>                                            | 358                                   | 280                                   | 7,2                         |
| Элегант 110x250x600 2то  | 60    | <b>596</b>                                            | 484                                   | 378                                   | 7,8                         |
| Элегант 110x250x700 2то  | 70    | <b>751</b>                                            | 610                                   | 477                                   | 8,4                         |
| Элегант 110x250x800 2то  | 80    | <b>906</b>                                            | 735                                   | 575                                   | 9,0                         |
| Элегант 110x250x900 2то  | 90    | <b>1060</b>                                           | 861                                   | 673                                   | 9,6                         |
| Элегант 110x250x1000 2то | 100   | <b>1215</b>                                           | 987                                   | 772                                   | 10,2                        |
| Элегант 110x250x1100 2то | 110   | <b>1370</b>                                           | 1113                                  | 870                                   | 10,8                        |
| Элегант 110x250x1200 2то | 120   | <b>1525</b>                                           | 1238                                  | 968                                   | 11,4                        |
| Элегант 110x250x1300 2то | 130   | <b>1680</b>                                           | 1364                                  | 1066                                  | 12,0                        |
| Элегант 110x250x1400 2то | 140   | <b>1834</b>                                           | 1490                                  | 1165                                  | 12,6                        |
| Элегант 110x250x1500 2то | 150   | <b>1989</b>                                           | 1615                                  | 1263                                  | 13,3                        |
| Элегант 110x250x1600 2то | 160   | <b>2144</b>                                           | 1741                                  | 1361                                  | 14,0                        |
| Элегант 110x250x1700 2то | 170   | <b>2299</b>                                           | 1867                                  | 1460                                  | 14,7                        |
| Элегант 110x250x1800 2то | 180   | <b>2454</b>                                           | 1993                                  | 1558                                  | 15,4                        |
| Элегант 110x250x1900 2то | 190   | <b>2608</b>                                           | 2118                                  | 1656                                  | 16,1                        |
| Элегант 110x250x2000 2то | 200   | <b>2763</b>                                           | 2244                                  | 1754                                  | 16,8                        |
| Элегант 110x250x2100 2то | 210   | <b>2918</b>                                           | 2370                                  | 1853                                  | 17,5                        |
| Элегант 110x250x2200 2то | 220   | <b>3073</b>                                           | 2495                                  | 1951                                  | 18,2                        |
| Элегант 110x250x2300 2то | 230   | <b>3228</b>                                           | 2621                                  | 2049                                  | 19,0                        |

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

\* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент  $n = 1,35$ .

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:  
<https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/>.

| Модель                   | L, см | Тепловая мощность, Вт                         |                               |                               | Масса<br>нетто,<br>кг, ±10% |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                          |       | номинальная*<br>при<br>95°/85°/20°С<br>ΔТ 70° | при<br>90°/70°/20°С<br>ΔТ 60° | при<br>75°/65°/20°С<br>ΔТ 50° |                             |
| Элегант 110х400х500 2то  | 50    | <b>531</b>                                    | 433                           | 340                           | 8,1                         |
| Элегант 110х400х600 2то  | 60    | <b>717</b>                                    | 585                           | 460                           | 9,1                         |
| Элегант 110х400х700 2то  | 70    | <b>903</b>                                    | 737                           | 579                           | 10,1                        |
| Элегант 110х400х800 2то  | 80    | <b>1089</b>                                   | 889                           | 699                           | 11,1                        |
| Элегант 110х400х900 2то  | 90    | <b>1275</b>                                   | 1041                          | 818                           | 12,1                        |
| Элегант 110х400х1000 2то | 100   | <b>1462</b>                                   | 1193                          | 937                           | 13,1                        |
| Элегант 110х400х1100 2то | 110   | <b>1648</b>                                   | 1344                          | 1057                          | 14,1                        |
| Элегант 110х400х1200 2то | 120   | <b>1834</b>                                   | 1496                          | 1176                          | 15,1                        |
| Элегант 110х400х1300 2то | 130   | <b>2020</b>                                   | 1648                          | 1296                          | 16,1                        |
| Элегант 110х400х1400 2то | 140   | <b>2206</b>                                   | 1800                          | 1415                          | 17,1                        |
| Элегант 110х400х1500 2то | 150   | <b>2393</b>                                   | 1952                          | 1535                          | 18,2                        |
| Элегант 110х400х1600 2то | 160   | <b>2579</b>                                   | 2104                          | 1654                          | 19,3                        |
| Элегант 110х400х1700 2то | 170   | <b>2765</b>                                   | 2256                          | 1773                          | 20,4                        |
| Элегант 110х400х1800 2то | 180   | <b>2951</b>                                   | 2408                          | 1893                          | 21,5                        |
| Элегант 110х400х1900 2то | 190   | <b>3137</b>                                   | 2560                          | 2012                          | 22,6                        |
| Элегант 110х400х2000 2то | 200   | <b>3324</b>                                   | 2712                          | 2132                          | 23,7                        |
| Элегант 110х400х2100 2то | 210   | <b>3510</b>                                   | 2864                          | 2251                          | 24,8                        |
| Элегант 110х400х2200 2то | 220   | <b>3696</b>                                   | 3016                          | 2371                          | 25,9                        |
| Элегант 110х400х2300 2то | 230   | <b>3882</b>                                   | 3167                          | 2490                          | 26,1                        |


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

\* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент n = 1,32.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:  
<https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/>.


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400)-2то бок нв (рв) прав"  
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)  
(присоединительная резьба - 1/2")



Исполнение "нв"  
(нерегулируемая высота)




Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"  
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400)-2то нв (рв) прав"  
с правосторонним нижним подключением (левостороннее зеркально)  
(присоединительная резьба - 1/2")



Исполнение "нв"  
(нерегулируемая высота)




Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"  
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400) - 2то Терм нв (рв) прав"  
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)  
и встроенным термоклапаном  
(присоединительная резьба - 1/2")



Исполнение "нв"  
(нерегулируемая высота)



Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)



Исполнение "рв"  
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -2то Бок Стен прав"  
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)  
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -2то Стен прав"  
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)  
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -2то Терм Стен прав"  
с нижним подключением (левостороннее - зеркально)  
и встроенным термоклапаном  
(присоединительная резьба - 1/2")



