

Конвекторы «Элегант 110х400 3то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание! Все конвекторы «Элегант» шириной 11 см имеют правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели и доступа к теплообменнику следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант 110х400х500 3то	50	580	471	368	8,6
Элегант 110х400х600 3то	60	787	639	499	9,8
Элегант 110х400х700 3то	70	994	807	631	11
Элегант 110х400х800 3то	80	1201	975	762	12,2
Элегант 110х400х900 3то	90	1408	1143	894	13,4
Элегант 110х400х1000 3то	100	1615	1311	1025	14,6
Элегант 110х400х1100 3то	110	1822	1479	1157	15,8
Элегант 110х400х1200 3то	120	2029	1647	1288	17,0
Элегант 110х400х1300 3то	130	2236	1815	1420	18,2
Элегант 110х400х1400 3то	140	2443	1983	1551	19,4
Элегант 110х400х1500 3то	150	2650	2151	1682	20,7
Элегант 110х400х1600 3то	160	2857	2320	1814	22,0
Элегант 110х400х1700 3то	170	3064	2488	1945	23,3
Элегант 110х400х1800 3то	180	3271	2656	2077	24,6
Элегант 110х400х1900 3то	190	3478	2824	2208	25,9
Элегант 110х400х2000 3то	200	3685	2992	2340	27,2
Элегант 110х400х2100 3то	210	3892	3160	2471	28,5
Элегант 110х400х2200 3то	220	4099	3328	2603	29,8
Элегант 110х400х2300 3то	230	4306	3496	2734	31,1


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,35$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/>.

Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то нв (рв) прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Напольный конвектор "Элегант 110х400-3то Терм нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально),
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

